



Crinipellis zonata

(Peck) Pat.

DESCRIPTION

Nom Latin : *Crinipellis zonata* (Peck) Pat.

Nom Français : Crinipelle zonée

Taxon : IUMQ0624

Taxonomie :

Division : Basidiomycota

Sous-division : Agaricomycotina

Classe : Agaricomycetes

Sous-classe : Incertain

Ordre : Agaricales

Sous-ordre : Marasmiineae

Famille : Marasmiaceae

Genre : *Crinipellis*

Remarques

C. maxima, semblable, diffère par son chapeau brun jaunâtre foncé, légèrement zoné, ses cheilocystides très ramifiées et ses spores souvent dextrinoïdes, plus longues, 8-12 µm.

Chapeau

1-3(4) cm de diam., convexe à subétalé, souvent distinctement déprimé et papillé au centre, sec, densément velouté, orné de poils s'agglutinant souvent et donnant vaguement l'impression de veines, brun fauve, souvent avec zones obscures de couleurs et textures, surtout avec l'âge et au sec, à marge enroulée

Lames

Libres ou presque, serrées à très serrées, blanches à ivoire, immuables ou se décolorant faiblement de brunâtre

Pied

2-9 cm x 1-3 mm, égal, tronqué à légèrement aplati-renflé à la base, creux, sec, densément velouté,



Crinipellis zonata

(Peck) Pat.

concolore au chapeau à plus foncé

Chair

Mince, blanchâtre

Odeur et saveur

Odeur indistincte, faiblement poissonneuse à farineuse, et saveur douce à faiblement farineuse

Sporée

Blanche

Spores

Ellipsoïdes, lisses, hyalines, parfois dextrinoïdes, (4,2)5-8 x 3-5 μm , Q = (1,2)1,3-1,47(1,5), Q moyen = 1,4

Cheilocystides

Polymorphes, irrégulières, fusiformes, subclavées à cylindriques, avec 1, 2 ou rarement 3 projections, parfois vaguement lobées, jusqu'à 45 x 15 μm

Pleurocystides

Absentes

Pileipellis

Formé d'une couche de poils densément emmêlés, pointus, à paroi épaissie, dextrinoïdes, 4-8 μm de diam

Boucles

Présentes

Mode de croissance



Crinipellis zonata

(Peck) Pat.

Solitaire ou subgrégaire

Écologie

Saprotrophe :

sur débris ligneux de feuillus, rarement sur feuilles pourrissantes

Période

Été et automne

Comestibilité

Non comestible

Réactions chimiques

- rose à rouge puis noire au KOH sur le chapeau

Références

Kuo, Michael : www.mushroomexpert.com

Yves Lamoureux : www.flickr.com

Adaptation

Roland Labbé, mai 2024.

Crinipellis zonata
(Peck) Pat.

PHOTOS MACROS



© Yves Lamoureux



© Jacqueline Labrecque




© Renée Lebeuf



© Renée Lebeuf



© Yves Lamoureux



© Georges Lachaine



© Joseph Nuzzolese



© Chantal Gauthier
Page 4/7



© Renée Lebeuf

Crinipellis zonata

(Peck) Pat.

PHOTOS MACROS



© Raymond McNeil




© Jacques Landry



© Renée Lebeuf

Crinipellis zonata
(Peck) Pat.

PLANCHES MICROSCOPIQUES



© Jacqueline Labrecque



© Benoît Fortin



Crinipellis zonata

(Peck) Pat.

CLÉS D'IDENTIFICATIONS (1)

[Clé des espèces du genre *Crinipellis* au Québec](#)

Auteur : Roland Labbé, janvier 2022.

Dernière mise-à-jour : 2026-05-19 01:48:46